

Zasady ochrony gospodarstw przed ASF

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH

Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zakaźną i zaraźliwą dotyczącą wyłącznie świń i dzików.

Wirus ASF jest niechorobotwórczy dla ludzi i innych gatunków zwierząt.

Jedyną metodą zwalczania choroby jest postępowanie administracyjne czyli zabicie i utylizacja chorych i podejrzanych o zachorowanie świń.

ASF jest chorobą, która po raz pierwszy w historii wystąpiła w Polsce i innych krajach Europy centralnej w roku 2014.

Po raz pierwszy w historii ASF ujawnił się w populacji dzików.

Wystąpienie ASF ma ogromne konsekwencje ekonomiczne.

Kraj, w którym stwierdzono przypadki (u dzików) lub ogniska (u świń) może stracić prawo eksportu świń oraz wieprzowiny.

Jedynym sposobem zakażenia stada świń wirusem ASF jest mechaniczne wprowadzenie czynnika chorobotwórczego do stada.

ASF nie szerzy się, tak jak wiele innych chorób drogą powietrzną.

W Polsce jak dotychczas najważniejszym powodem szerzenia się ASF w populacji świń jest człowiek oraz dziki.

Biorąc powyższe pod uwagę ochrona stad przed chorobą nie jest prosta.

Przyczyny ognisk ASF w Polsce w roku 2016

1. nielegalny handel chorymi świniami
2. wprowadzenie do gospodarstwa tkanek (tusz) dzików lub świn zanieczyszczonych wirusem ASF (masarze – właścicielami chlewni),
3. bezpośredni kontakt między ludźmi i sprzętem z gospodarstw zanieczyszczonych wirusem a gospodarstwami wolnymi od tej choroby,
4. zanieczyszczona ASFV słoma,
5. bezpośredni kontakt świń z dzikami lub ich odchodami.

**Biorąc pod uwagę wymienione
przyczyny ognisk ASF u świń zaleca się
następujące
podstawowe zasady
ochrony stad przed ASF.**

Zasady konieczne do przestrzegania przez producentów i hodowców świń w celu skutecznego zabezpieczenia gospodarstw przed ASF

1. Zakaz wprowadzania do chlewni świń z nieznanymi źródłami.
2. Ogrodzenie chlewni uniemożliwiające jakiegokolwiek – bezpośredni lub pośredni - kontakt świń z innymi zwierzętami, w szczególności dzikami.
3. Zakaz wchodzenia na teren gospodarstwa osób postronnych.
4. Zakaz wjazdu na teren gospodarstwa wszelkich pojazdów, a szczególnie samochodów zakładów mięsnych oraz firm utylizacyjnych.

Zasady konieczne do przestrzegania przez producentów i hodowców świń w celu skutecznego zabezpieczenia gospodarstw przed ASF

5. Obowiązkowa zmiana odzieży ochronnej przed wejściem do pomieszczeń ze zwierzętami.
 6. Bezwzględny zakaz stosowania tzw. „zlewek”.
 7. Zakaz wprowadzania na teren gospodarstwa upolowanych/padłych dzików lub wyposażenia służącego do polowań na dziki.
 8. Zakaz wykorzystywania słomy lub zielonki zebranych z pól, na których przebywają dziki.
-

Zasady konieczne do przestrzegania przez producentów i hodowców świń w celu skutecznego zabezpieczenia gospodarstw przed ASF

9. Zrezygnowanie z uczestnictwa w polowaniach na dziki przez właścicieli i pracowników chlewni.
10. Utrzymywanie świń w zamkniętych pomieszczeniach (drzwi) i dbałość o to aby w oknach były zamontowane siatki ochronne; chroniące przed ewentualnym świadomym wrzuceniem do chlewni materiału zakaźnego.

**Zgłoszenie inspekcji weterynaryjnej podejrzenia
ASF w chlewni i laboratoryjne potwierdzenie
tego faktu gwarantuje właścicielowi świń
uzyskanie pełnego odszkodowania za straty
związane z wybuchem choroby w przypadku,
gdy przestrzegał ustanowionych zasad
bioasekuracji.**
